

**PRODUCTS FOR LIVE**  
Tools - Light - Lifestyle



PRO

PRODUCTS FOR LIFE

# NEUHEITEN 2024



**TOOLS**



**LIGHT**

# Hybrid Power Light 500 L

LED Arbeitsleuchte mit Dual-Power-Energieversorgung

Innovative LED Arbeitsleuchte mit Dualbetrieb, Dimmfunktion und Powerbank-Funktion. Diese Arbeitsleuchte kann standardmäßig mit einem aufladbaren Akku oder alternativ mit 3 AAA-Batterien betrieben werden. Das Licht ist stufenlos dimmbar und sie verfügt außerdem über eine Powerbank-Funktion. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte und entspricht damit der neuen EU-Norm für einen einheitlichen Ladestandard ab Herbst 2024.

**Gehäuse:** schlagfestes TPR, Standfuß aus ABS

**Leuchtmittel:** Arbeitsleuchte 10 W COB LED, Inspektionsleuchte 5 W SMD LED

**Lichtwerte:** Arbeitsleuchte 500 Lumen, Inspektionsleuchte 250 Lumen

**Ladezeit:** ca. 2,5 Stunden

**Leuchtdauer:** ca. 3 Stunden (Arbeitsleuchte), ca. 4 Stunden (Inspektionsleuchte)

**Leuchtmodi:** Arbeitsleuchte 100 % Power weißes Licht dimmbar / 100 % Power rotes Licht dimmbar / rotes Blinklicht justierbar bis zu Stroboskop, Inspektionsleuchte 100 % Power weißes Licht dimmbar

**Equipment:** extra starker Magnet im Fuß und am Gürtelclip, 180° schwenkbarer Fuß, ausklappbarer 360° drehbarer Haken zum Aufhängen, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / USB (Typ C) Ladekabel (50 cm Länge)

**Schutzklasse:** IPX2

**Stromversorgung:** 3,7 V 1200 mAh Li-Ionen Akku Typ 103040 (inkl.)  
oder 3 x AAA-Batterien

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 14,5 x 5,9 x 2,7 cm

72380SW-GR

**Einzelpreis: EUR 23,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Sensor Head Light 125 L

LED Stirnleuchte mit Sensorfunktion

Mit der praktischen Sensorfunktion lässt sich die Leuchte auch durch eine Handbewegung ein- und ausschalten.

**Gehäuse:** schlagfestes ABS

**Leuchtmittel:** 3 W SMD LED

**Lichtwerte:** 125 Lumen / 75 Lumen

**Leuchtdauer:** ca. 3 Stunden

**Leuchtmodi:** 100 % Power weißes Licht / 50 % Power weißes Licht / 100 % weißes Blinklicht / rotes Licht / rotes Blinklicht

**Equipment:** abnehmbares Stirnband, 60° schwenkbarer Fuß, Ladestandanzeige

**Schutzklasse:** IP65

**Stromversorgung:** 3 x AAA Batterie (inkl.)

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 6,0 x 4,0 x 3,8 cm

72395SW-00

**Einzelpreis: EUR 8,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Sensor Head Light Charge 125 L

Aufladbare LED Stirnleuchte mit Sensorfunktion

Mit der praktischen Sensorfunktion lässt sich die Leuchte wahlweise auch durch eine Handbewegung ein- und ausschalten. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte und entspricht damit der neuen EU-Norm für einen einheitlichen Ladestandard ab Herbst 2024.

**Gehäuse:** schlagfestes ABS

**Leuchtmittel:** 3 W SMD LED

**Lichtwerte:** 125 Lumen / 75 Lumen

**Ladezeit:** ca. 4 Stunden

**Leuchtdauer:** ca. 3 Stunden

**Leuchtmodi:** 100 % Power weißes Licht / 50 % Power weißes Licht / 100 % weißes Blinklicht / rotes Licht / rotes Blinklicht

**Equipment:** abnehmbares Stirnband, 60° schwenkbarer Fuß, Ladestandanzeige, USB (Typ A) / USB (Typ C) Ladekabel (50 cm Länge)

**Schutzklasse:** IP65

**Stromversorgung:** 3,7 V 1200 mAh Li-Ionen Akku Typ 103040 (inkl.)

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 6,0 x 4,0 x 3,8 cm

72390SW-00

**Einzelpreis: EUR 13,50\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Bike Light

## Aufladbare LED Fahrrad-Leuchte

Die effiziente und nachhaltige Lichtquelle mit StVZO Zulassung besticht durch eine leistungsstarke 40 Lux OSRAM® LED. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte und entspricht damit der neuen EU-Norm für einen einheitlichen Ladestandard ab Herbst 2024. Mit dem flexiblen Halter kann die Leuchte ohne Werkzeug an verschiedenen starken Lenkerstangen schnell und sicher montiert werden.

**Gehäuse:** ABS

**Leuchtmittel:** OSRAM® LED

**Lichtwerte:** 40 Lux, 200 Meter Leuchtweite (100% Power)

**Ladezeit:** ca. 2-3 Stunden

**Leuchtdauer:** ca. 9,5 Stunden (100 %), ca. 16 Stunden (50 %)

**Leuchtmodi:** 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht

**Equipment:** Abnehmbare Lenkerhalterung, low battery-Ladestandanzeige, USB (Typ A) / USB (Typ C) Ladekabel (100 cm Länge)

**Schutzklasse:** IPX5

**Stromversorgung:** 3,7V 1800mAh Li-Ionen Akku (inkl.)

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 3,2 x 7,1 x 10,2 cm

72250SW-SW

**Einzelpreis: EUR 14,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



Aufladung über USB Typ-A Ladekabel mit USB Typ-C Anschluss

# Tool Collection 53 HC

## Bit Set

Hochwertiges, umfangreiches Bit-Set mit T-Schraubendreher mit Ratsche, Präzisionsschraubendreher, Bithalter-Verlängerungen, 41 Bits, 6 Stecknüssen und Adapter

**Material:** Sammelbox aus ABS und TPR, T-Schraubendreher aus TPR /PP/ ABS und Carbonstahl sowie Aluminium, Bits sowie Adapter für Stecknüsse und Bit-Verlängerung aus CrV-Stahl (Rockwell 51-55), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 51-55)

**Zubehör:** Sammelbox mit Steckplätzen, T-Schraubendreher mit magnetischer Schnellwechsel-Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, längenverstellbare Bit-Verlängerung (100 mm) mit 1/4"-Bitaufnahme, Präzisionsschraubendreher und Verlängerung (60 mm) für 4 mm Bits, flexibler Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme für 4 mm Bits, 23 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 18 Bits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm), 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

**Stecksatz:** Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 4 x Phillips: PH0/ PH1/ PH2/ PH3; 4 x Schlitz: 3/ 4/ 5/ 6; 4 x Innensechskant: H3/ H4/ H5 /H6; 7 x TORX® : T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40; 4 x Pozidriv: PZ0/ PZ1/ PZ2/ PZ3; Feinbits (4 mm-Sechskantschaft): 4 x Schlitz: 1/ 1,5/ 2,0/ 2,5; 2 x Phillips: PH000/ PH00; 6 x TORX®: T4/ T5/ T6/ T7/ T8/ T9; 6 x Innensechskant: H0,7/ H0,9/ H1,3/ H1,5/ 2,0/ H2,5

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 15,3 x 9,9 x 4,7 cm

83880SW-GR

**Einzelpreis: EUR 14,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Multi Bit Collection 49 HC

## Bit Set

Das professionelle, umfangreiche Bit-Set besteht aus 48 Bits, die aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl gefertigt sind, sowie einem Edelstahl-Schnellwechsel-Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme. Die robusten Bits eignen sich für den professionellen und anspruchsvollen Einsatz in Heim- und Handwerk. Der 1/4" Außensechskantantrieb erlaubt den vielseitigen Einsatz, in Kombination mit dem Schnellwechsel-Bithalter, in einem Akkuschrauber oder Handschraubendreher.

**Material:** Sammelbox aus ABS und TPR, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 57-61), Schnellwechsel-Bithalter aus Carbonstahl (Rockwell 51-55)

**Zubehör:** Sammelbox mit Steckplätzen, magnetischer Schnellwechsel-Bithalter (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft), 42 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 6 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 50 mm)

**Stecksatz:** Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm): 9 x Schlitz: 2,5/ 3/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 2 x 6/ 7 mm; 4 x Phillips: PH0/ PH1/ PH2/ PH3; 4 x Pozidriv: PZ0/ PZ1/ PZ2/ PZ3; 12 x TORX®: T8/ T10/ 2 x T15/ 2 x T20/ 2 x T25/ T27/ T30/ T35/ T40; 9 x Innensechskant: 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6; 4 x Innenvierkant: S0/ S1/ S2/ S3; Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 50 mm): 3 x Schlitz: 4/ 5/ 6 mm; 3 x Phillips: PH1/ PH2/ PH3

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 15,3 x 9,9 x 4,7 cm

83885SW-GR

**Einzelpreis: EUR 14,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung





# Extend Tool Box 25 HC

## Bit Set

Hochwertiges Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus, Bit-Schraubendreher mit Ratsche und insgesamt 17 Bits, 5 Stecknüssen und Adapter.

**Material:** Sammelbox aus ABS, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 51-55), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 35-48), Schnellwechsel-Bithalter aus CrV-Stahl (Rockwell 35-48) mit magnetischer Bitaufnahme

**Zubehör:** Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 17 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 5 Stecknüsse (1/4" (6,35 mm-Sechskantschaft)), Adapter für Stecknüsse, Schnellwechsel-Bithalter

**Stecksatz:** Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 3 x Phillips: PH1/ PH2/ PH3; 4 x Schlitz: 3/ 4/ 5/ 6; 3 x Hex: H4/ H5 /H6; 4 x TORX®: T10/ T15/ T20/ T25; 3 x Pozidriv: PZ1/ PZ2/ PZ3; Stecknüsse (6,35 mm-Sechskantschaft): 5/ 6/ 7/ 8/ 9

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 14,5 x 8,6 x 3,6 cm

83890SW-GR

**Einzelpreis: EUR 9,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Window Tape 5 M

Bandmaß mit Sichtfenster für Innenmaßmessung

Das doppelseitig bedruckte Stahlband ermöglicht zusätzlich eine Direktablesung der Innenmaße (z.B. Fenster, Türen) im großen Sichtfenster. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert exaktes Messen auf Stoß und Zug. Durch den Bandfeststellmechanismus kann das Band in der gewünschten Länge fixiert werden und auf Knopfdruck durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt werden.

**Gehäuse:** ABS, TPR

**Band:** 5 m / 19 mm, lackiert

**Knickfestigkeit:** 120 cm

**Skalierung:** cm, zweiseitig (Skala für Innen-/Längenmessung)

**Genauigkeitsklasse:** EG-Klasse II

**Ausstattung:** großes Sichtfenster für Innenmaß, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 7,2 x 6,9 x 3,8 cm

85215SW-WS

**Einzelpreis: EUR 6,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Compact Level gelb

Wasserwaage

Qualitäts-Wasserwaage mit Magnet aus ABS, Aluminium und TPR. Die magnetische Messfläche verhindert das Wegrutschen auf metallischen Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

**Gehäuse:** stoßfestes ABS, Aluminium pulverbeschichtet, TPR-Endkappen

**Libellen:** horizontal, vertikal, diagonal

**Messgenauigkeit:**  $\pm 1,0$  mm/m

**Ausstattung:** TPR-Endkappen stoßdämpfend, Messfläche magnetisch, Ösen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 22,8 x 4,9 x 2,1 cm

85260SW-GB

**Einzelpreis: EUR 7,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Compact Level grau

Wasserwaage

Qualitäts-Wasserwaage mit Magnet aus ABS, Aluminium und TPR. Die magnetische Messfläche verhindert das Wegrutschen auf metallischen Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

**Gehäuse:** stoßfestes ABS, Aluminium pulverbeschichtet, TPR-Endkappen

**Libellen:** horizontal, vertikal, diagonal

**Messgenauigkeit:**  $\pm 1,0$  mm/m

**Ausstattung:** TPR-Endkappen stoßdämpfend, Messfläche magnetisch, Ösen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 22,8 x 4,9 x 2,1 cm

85260SW-GR

**Einzelpreis: EUR 7,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Solid Alu Level 400 orange

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

**Gehäuse:** robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

**Libellen:** Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableseringen für Neigung

**Messgenauigkeit:**  $\pm 0,5 \text{ mm/m}$  /  $0,029^\circ$

**Ausstattung:** Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 40,0 x 6,1 x 3,0 cm

85280SI-OR

**Einzelpreis: EUR 9,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Solid Alu Level 400 grau

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

**Gehäuse:** robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

**Libellen:** Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableserinen für Neigung

**Messgenauigkeit:**  $\pm 0,5 \text{ mm/m}$  /  $0,029^\circ$

**Ausstattung:** Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 40,0 x 6,1 x 3,0 cm

85280SI-GR

**Einzelpreis: EUR 9,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Craft Alu Level 400 orange

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

**Gehäuse:** robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

**Libellen:** Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableserinen für Neigung

**Messgenauigkeit:**  $\pm 0,5 \text{ mm/m}$  /  $0,029^\circ$

**Ausstattung:** Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 40,0 x 6,5 x 2,8 cm

85270SI-OR

**Einzelpreis: EUR 10,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Craft Alu Level 400 grau

Aluminium-Wasserwaage

Eine Wasserwaage von absolut hoher Qualität. Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über weitere Ableserine zum einfachen Nivellieren von Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt über eine Zentimeterskala und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

**Gehäuse:** robustes Aluminiumprofil, Stärke 1,7 mm, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

**Libellen:** Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit Ableserinen für Neigung

**Messgenauigkeit:**  $\pm 0,5 \text{ mm/m}$  /  $0,029^\circ$

**Ausstattung:** Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messflächen mit integrierten starken Magneten, abriebfeste Messskala (40 cm), Ösen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 40,0 x 6,5 x 2,8 cm

85270SI-GR

**Einzelpreis: EUR 10,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung





# Element Cut blau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

**Material:** Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klinsen-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-BL

**Einzelpreis: EUR 2,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Element Cut rot

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

**Material:** Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klingle-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-RO

**Einzelpreis: EUR 2,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Element Cut grau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

**Material:** Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klingenfeststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-GR

**Einzelpreis: EUR 2,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Element Cut orange

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP), wodurch das Gewicht des Cutters reduziert und gleichzeitig die mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Dieser Werkstoff wird vor allem im Leichtbau in der Automobil-, Schiffs- und Luftfahrtindustrie eingesetzt. Eine wichtige Materialeigenschaft ist die sehr gute Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Fetten, sowie Säuren und Laugen.

**Material:** Glasfaserverstärktes (25%) Polypropylen (PP), Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 84 mm, dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Klinsen-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,0 x 3,4 x 2,1 cm

84920SW-OR

**Einzelpreis: EUR 2,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Pure Cut blau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Zubehör:** 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-BL

**Einzelpreis: EUR 3,20\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Pure Cut rot

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Zubehör:** 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-RO

**Einzelpreis: EUR 3,20\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Pure Cut grau

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Zubehör:** 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-GR

**Einzelpreis: EUR 3,20\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Pure Cut orange

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl, Schieber aus Polyoxymethylen (POM)

**Klinge:** 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 ~ 65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 83 mm, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

**Funktionen:** Verriegelungsschutz Klingenausschub, Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Zubehör:** 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 16,9 x 2,6 x 1,6 cm

84960SW-OR

**Einzelpreis: EUR 3,20\***

\* zzgl. Werbeanbringung





# Frame Cut Smart blau

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

**Klinge:** 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-BL

**Einzelpreis: EUR 3,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Frame Cut Smart rot

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

**Klinge:** 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-RO

**Einzelpreis: EUR 3,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Frame Cut Smart grau

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

**Klinge:** 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-GR

**Einzelpreis: EUR 3,90\***

\* zzgl. Werbeanbringung



# Frame Cut Smart orange

Qualitäts-Cuttermesser mit 9 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

**Material:** schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus TPR und ABS, Klingenföhrungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

**Klinge:** 9 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,4 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 65 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 12 Abbrechsegmente für 13-fache Nutzung

**Funktionen:** Rücklaufsperre in der Klingenföhrungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

**Verpackung:** schwarze Geschenkverpackung

**Maße:** 15,1 x 2,5 x 1,6 cm

84950SW-OR

**Einzelpreis: EUR 3,90\***


\* zzgl. Werbeanbringung





PRODUCTS FOR LIFE

2024





Sie haben Interesse? Fragen Sie unverbindlich an:

**VERTRIEB**

Tel: +49-6562-61-800

E-Mail: [fullservice@stuco.de](mailto:fullservice@stuco.de)

Web: [www.fullservice-stuco.de](http://www.fullservice-stuco.de)