

VONMÄHLEN CO-BRANDING KATALOG



STARTER

- 06 | **INFINITY** PANTONE® AB 3.000 STK. R
The Universal Phone Strap
- 09 | **ZWEINS. C** PANTONE® AB 5.000 STK. R
The USB-C Backup Cable

KLASSIKER

- 12 | **EVERGREEN GO** PANTONE® AB 500 STK.
The Powerbank for the Key Ring
- 15 | **ALLROUND0. ECO** PANTONE® AB 500 STK. R
The Sustainable All-in-One Cable
- 18 | **FINDME TAG** COMING SOON
The Universal Item Tracker
- 21 | **HIGH SIX**
The All-in-One Backup Cable

R >50% Recycelte Materialien

 Klicken & entdecken




KLASSIKER FINDME TAG



KLASSIKER ALLROUND0. ECO



KLASSIKER EVERGREEN GO



PREMIUM


24 | **ALLROUND® GaN** **R**
The 30W GaN Charger + All-in-One Cable

27 | **AIR BEATS GO** **PANTONE® AB 3.000 STK.**
The Ultimate Pocket Speaker

30 | **AIR BEATS MINI**
The Compact Speaker



PREMIUM
ALLROUND® GaN



PREMIUM
AIR BEATS GO




PREMIUM
AIR BEATS MINI

R >50% Recycelte Materialien

 Klicken & entdecken

VONMÄHLEN
Northern Germany



55 % RECYCELTE MATERIALIEN

INFINITY

THE UNIVERSAL PHONE STRAP



2021 HONORABLE MENTION
**EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**



This Infinity contains 55% GRS certified recycled post-consumer polyester,
certified by Intertek 223894

ALLE ANSCHLÜSSE BLEIBEN FREI



**VERSTELLBARES NYLON-TRAGEBAND
MIT KNOTENDESIGN**



**ALLE KNÖPFE UND KAMERAS
BLEIBEN FREI UND BEDIENBAR**



UNIVERSELL FÜR ALLE SMARTPHONES



SPEZIFIKATIONEN

Maße

L 141 × B 68 × H 7 mm

Gewicht

29 g

Material

GRS-zertifiziertes Polyester,
Silikon


Trageband

bis zu 150 cm (verstellbar)



Einfärbung in PANTONE PROCESS BLACK C
IFE00015
AB 500 STK.

Einfärbung in WEISS
IFE00016
AB 500 STK.



INDIVIDUALISIERUNG

Einfärbung in PANTONE
Nylon Band + Body

Brandingfläche
Ø 25 mm

Veredelung
4c UV-Digitaldruck

VERPACKUNG

Verpackungsmaße
L 167 × B 92 × H 19,5 mm

Gewicht inkl. Produkt
66 g

Zolltarifnummer
39269097900

Ursprungsland
China

NEU RECYCELTES KUPFER

ZWEINS® C

THE USB-C BACKUP CABLE



This Zweins® C contains 20% GRS certified recycled post-consumer acrylonitrile butadiene styrene (ABS), 9% GRS certified recycled post-consumer polycarbonate (PC), 21% GRS certified recycled post-consumer thermoplastic elastomer (TPE), 3% GRS certified recycled post-consumer copper, certified by Intertek 223894

**KOMPAKTES DESIGN
FÜR DEN SCHLÜSSELBUND**



Inklusive Schlüsselring

USB-C NOTFALL-LADEKABEL



**FAST CHARGING PERFORMANCE
+ 60W POWER DELIVERY**



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 40 × B 12 × H 16,5mm
10,5g

Material

GRS-zertifiziertes ABS,
GRS-zertifiziertes PC,
GRS-zertifiziertes TPE,
Recyceltes Kupfer,
Eisen

Konnektor

2× USB-C

Ladegeschwindigkeit

USB-C zu USB-C: 3 A (60W)

Datenübertragungsrate

480 MBit/s



INDIVIDUALISIERUNG

Einfärbung in PANTONE PROCESS BLACK C	Brandingfläche	Veredelung
ZWC00009	25 × 8 mm	4c UV-Digitaldruck
AB 500 STK.		

VERPACKUNG Schlüsselring enthalten.

Verpackungsmaße	Gewicht inkl. Produkt	Zolltarifnummer	Ursprungsland
L 95 × B 35 × H 18 mm	16 g	85444290900	China

NEU RECYCELTES KUPFER

EVERGREEN GO

THE POWERBANK FOR THE KEY RING




**SCHNELL UND SICHER AM
SCHLÜSSELBUND BEFESTIGT**



**NOTFALL-POWER:
LÄDT EIN iPhone 16 ZU 25 % AUF**



**INTEGRIERTES, ABNEHMBARES
USB-C ZU USB-C-KABEL (60W PD)**



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 77,65 × B 34,6 × H 12,3mm
35,5g

Materials

Recyceltes TPE,
Recyceltes PC-ABS,
Recyceltes Kupfer,
Edelstahl

USB-C Input / Output

5V=1 A

Akkukapazität

1.000 mAh / 3,7V

Datenübertragungsrate

480 MBit/s

Produkt Highlights

- Ultra kompakt
- Notfall-Power: 1.000mAh
- Integriertes, abnehmbares USB-C-zu-USB-C-Kabel
- Schnelle und sichere Befestigung am Schlüsselbund
- LED-Batteriestatusanzeige
- Inklusive Schlüsselring



Einfärbung in PANTONE PROCESS BLACK C
 EGO00013
 AB 100 STK.

Einfärbung in WEISS
 EGO00014
 AB 100 STK.



INDIVIDUALISIERUNG Die Konnektoren gibt es nur in Schwarz oder weiß.

Einfärbung in PANTONE Gehäuse + Kabel	Brandingfläche 18 x 40 mm	Veredelung 4c UV-Digitaldruck
--	------------------------------	----------------------------------

VERPACKUNG Schlüsselring enthalten.

Verpackungsmaße L 80 x B 37 x H 16,5 mm	Gewicht inkl. Produkt 43 g	Zolltarifnummer 85076000900	Ursprungsland China
--	-------------------------------	--------------------------------	------------------------



NEU RECYCELTES KUPFER

ALLROUND® ECO

THE SUSTAINABLE ALL-IN-ONE CABLE



This allrounds, eco contains 6% GRS certified recycled post-consumer polycarbonate (PC), 24% GRS certified recycled post-consumer acrylonitrile butadiene styrene (ABS), 11% GRS recycled post-consumer thermoplastic polyurethane (TPU), 20% GRS certified recycled post-consumer thermoplastic elastomer (TPE), 9% GRS certified recycled post-consumer copper, certified by Intertek 223894

VONMÄHLEN
Northern Germany

UNIVERSELL FÜR ALLE ENDGERÄTE (6IN1)



FAST CHARGING PERFORMANCE
+ 60W POWER DELIVERY



KOMPAKTES DESIGN



KABELLÄNGE BIS ZU 90 cm



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 76 × B 72,4 × H 23,6 mm
70 g

Material

GRS-zertifiziertes PC,
GRS-zertifiziertes ABS,
GRS-zertifiziertes TPU,
GRS-zertifiziertes TPE,
Edelstahl, Zink,
Recyceltes Kupfer

Kabellänge

bis zu 90 cm

Adapter

Micro-USB, USB-A,
Lightning

Ladegeschwindigkeit

USB-C zu USB-C: 3 A (PD 60 W)
USB-C zu Lightning: 2,4 A
USB-C zu Micro-USB: 2 A

USB-A zu USB-C: 3 A
USB-A zu Lightning: 2,4 A
USB-A zu Micro-USB: 2 A

Datenübertragungsrate


480 MBit/s



EINFÄRBUNG IN PANTONE
AB 500 STK.



EINFÄRBUNG IN PANTONE PREMIUM
AB 3.000 STK.



Einfärbung in **PANTONE PROCESS BLACK C**
ALE00018
AB 100 STK.

Einfärbung in **WEISS**
ALE00019
AB 100 STK.

INDIVIDUELLE
VERPACKUNG MÖGLICH
(MIT ODER OHNE SICHTFENSTER)



INDIVIDUALISIERUNG Die Konnektoren gibt es nur in Schwarz oder weiß.

Einfärbung in PANTONE
(Nur die Unterschale)

Brandingfläche
Ø 45 mm

Veredelung
4c UV-Digitaldruck

Einfärbung in PANTONE Premium
(Kabel + Depot + Unterschale)

VERPACKUNG

Verpackungsmaße
L 80 × B 77 × H 26 mm

Gewicht inkl. Produkt
87 g

Zolltarifnummer
85444290900

Ursprungsland
China



COMING SOON

FINDME TAG

THE UNIVERSAL ITEM TRACKER



Weltweites
Tracking



70–90 dB
Signalton

IP64


Staub- und
spritzwassergeschützt



**BENACHRICHTIGUNG BEI ZURÜCKLASSEN
& 70–90 DB SIGNALTON**




**8–10 MONATE LAUFZEIT
(AUSTAUSCHBARE BATTERIE)**



**IP64
STAUB- UND SPRITZWASSERGE SCHÜTZT**



**WELTWEITES TRACKING MIT
APPLE „WO IST?“ & ANDROID „FIND HUB“**



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 32,2 × B 32,2 × H 8 mm
8,5 g

Material

PC,
Aluminium

Batterietyp

CR2030
(Knopfzelle)

Batterielaufzeit

8–10 Monate

Produkt Highlights

- 8–10 Monate Laufzeit (austauschbare Batterie)
- Staub- und spritzwassergeschützt | IP64
- Kompatibel mit Apple „Wo ist?“ & Android „Find Hub“
- Benachrichtigungston (70–90 dB)
- Push-Benachrichtigung bei Zurücklassen
- Inklusive Befestigungsbändchen




BLACK
SKU FDM00017
AB 50 STK.



WHITE
SKU FDM00018
AB 50 STK.

INDIVIDUALISIERUNG

Brandingfläche 20 × 20 mm	Veredelung 4c UV-Digitaldruck
------------------------------	----------------------------------



VERPACKUNG

Verpackungsmaße L 92 × B 92 × H 13,5mm	Gewicht inkl. Produkt 45 g	Ursprungsland China
---	-------------------------------	------------------------


NEU RECYCELTES KUPFER
HIGH SIX
THE ALL-IN-ONE BACKUP CABLE



VONMÄHLEN
Northern Germany




**KOMPAKTES DESIGN
FÜR DEN SCHLÜSSELBUND**



FAST CHARGING PERFORMANCE (60W)



**KOMPATIBEL MIT ALLEN
GÄNGIGEN ENDGERÄTEN (6IN1)**



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 61 × B 12 × H 16,5mm
32,5g

Material

ABS, TPE, Edelstahl,
Recyceltes Kupfer,
Eisen

Adapter

USB-A, 2in1 Konnektor
(Micro-USB / kompatibel
mit iPhone / iPad)

Konnektor

2× USB-C

Ladegeschwindigkeit

USB-C zu USB-C: 3 A (60W)
USB-C zu Lightning: 2,4 A
USB-C zu Micro-USB: 1 A

Datenübertragungsrate

480 MBit/s
(kein Datentransfer bei
USB-A / USB-C zu Micro-USB)



ALL BLACK
HSI00034
AB 100 STK.

BLACK
HSI00035
AB 100 STK.

INDIVIDUALISIERUNG

Brandingfläche	Veredelung
18 × 8 mm	Laser Gravur

VERPACKUNG Schlüsselring enthalten.

Verpackungsmaße	Gewicht inkl. Produkt	Zolltarifnummer	Ursprungsland
L 95 × B 35 × H 18 mm	37 g	85444290900	China



NEU RECYCELTES KUPFER

ALLROUND[®] GaN

THE 30 W GaN CHARGER + ALL-IN-ONE CABLE

30W GaN CHARGER INKLUSIVE



UNIVERSELL FÜR ALLE ENDGERÄTE (6IN1)
KABELLÄNGE BIS ZU 120 cm



FAST CHARGING PERFORMANCE
+ 60W POWER DELIVERY



REISE-ETUI INKLUSIVE



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 100 × B 99 × H 44 mm
182 g

Kabellänge

bis zu 120 cm

Materials

Recyceltes TPE,
Recyceltes PC-ABS,
Recyceltes Polyester,
Recyceltes TPU,
Edelstahl, Zink,
Recyceltes Kupfer

Adapter

Micro-USB,
USB-A,
Lightning

Ladegeschwindigkeit

USB-C zu USB-C: 3 A (PD 60 W)
USB-C zu Lightning: 2,4 A
USB-C zu Micro-USB: 2 A
USB-A zu USB-C: 3 A
USB-A zu Lightning: 2,4 A
USB-A zu Micro-USB: 2 A

Datenübertragungsrate

480 MBit/s

GaN Charger Eingang

110 - 240 V ~ 1 A,
50 Hz / 60 Hz

GaN Charger Ausgang

5V=3 A
9V=3 A
12V=2,5 A
15V=2 A (30 W max)
20V=1,5 A (30 W max)
PPS 3.3-11 V=3 A
PPS 3.3-16 V=2 A



BLACK
SKU ACG00002
AB 25 STK.

INDIVIDUALISIERUNG

Brandingfläche	Veredelung
35 × 35 mm	4c Digitaltransferdruck



VERPACKUNG

Verpackungsmaße	Gewicht inkl. Produkt	Zolltarifnummer	Ursprungsland
L 175 × B 120 × H 53 mm	362 g	85444290900	China

AIR BEATS GO


THE ULTIMATE POCKET SPEAKER




BIS ZU 10 STUNDEN LAUFZEIT



BASS BOOST MODUS (5W)



**INTEGRIERTES MIKROFON FÜR
SPRACHSTEUERUNG UND ANRUF**



WASSER- UND STAUBGESCHÜTZT | IP67



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 71 × B 87 × H 48,3 mm
185 g

Material

ABS, TPU,
Eisen

Sound

Power Output: 5W (RMS)
Treiber: 40 mm
Impedanz: $4 \Omega \pm 15 \%$
Schalldruckpegel: 80 dB $\pm$ 3 dB
Frequenzgang: 120 Hz - 18 kHz

Bluetooth®

Bluetooth® Version: 5.0
Bluetooth® Reichweite: 10 m
Bluetooth® -Profile:
HFP V1.5; A2DP V1.3; AVRCP V1.5
Frequenzband: 2402 MHz - 2480 MHz

Akku

USB-C Input: 5V=1 A
Akkukapazität: 1500 mAh
Aufladezeit: 5 Stunden
Musikwiedergabedauer: 10 Stunden
Standby-Zeit: 60 Stunden

Produkt Highlights

- Spracheingabe: Mikrofon
- Sprachassistent: Siri und Google Assistant
- Wasser- und Staubschutz | IP67
- Automatischer Standby nach 15 Minuten



BLACK
SKU AGO00001
AB 25 STK.



WHITE
SKU AGO00002
AB 25 STK.



INDIVIDUELLE
VERPACKUNG MÖGLICH



INDIVIDUALISIERUNG

Einfärbung in PANTONE	Brandingfläche	Veredelung
Gehäuse + Gitter	65 × 37 mm	4c UV-Digitaldruck

VERPACKUNG


Verpackungsmaße	Gewicht inkl. Produkt	Zubehör	Zolltarifnummer	Ursprungsland
L 107 × B 95 × H 57 mm	256 g	20 cm USB-C zu USB-C Kabel	85182900900	China

AIR BEATS MINI

THE COMPACT SPEAKER



**INTEGRIERTES MIKROFON FÜR
SPRACHSTEUERUNG UND ANRUF**



TRUE WIRELESS STEREO



WASSERFEST | IPX6



BIS ZU 13 STUNDEN SIGNATURE SOUND



SPEZIFIKATIONEN

Maße / Gewicht

L 75 × B 99 × H 72 mm
254 g

Material

ABS, Silikon,
Eisen

Sound

Power Output: 5 W (RMS)
Treiber: 45 mm
Anschluss: 3,5 mm Audiobuchse
Impedanz: 4 Ω
Schalldruckpegel: 82 dB ± 3 dB
Frequenzgang: 100 Hz - 18 kHz

Bluetooth®

Bluetooth® Version: 5.0
Bluetooth® Reichweite: 10 m
Bluetooth®-Profil:
HFP V1.5; A2DP V1.3; AVRCP V1.5
Frequenzband: 2402 MHz - 2480 MHz

Akku

USB-C Input: 5 V ⚡ 1 A
Akkukapazität: 2200 mAh
Aufladezeit: 5 Stunden
Musikwiedergabedauer: 13 Stunden
Standby-Zeit: 60 Stunden

Produkt Highlights

- Spracheingabe: Mikrofon
- Sprachassistent: Siri und Google Assistant
- True Wireless Stereo
- Wasserfest: IPX6
- Automatischer Standby nach 10 Minuten



BLACK
SKU ABM00001
AB 25 STK.



ZUSÄTZLICHE BRANDINGFLÄCHE
LOGOFLÄCHE B



WHITE
SKU ABM00002
AB 25 STK.



ZUSÄTZLICHE BRANDINGFLÄCHE
LOGOFLÄCHE B

INDIVIDUALISIERUNG

Brandingflächen
Logofläche A – 60 × 30mm
Logofläche B – 40 × 25mm

Veredelung
4c UV-Digitaldruck



VERPACKUNG

Verpackungsmaße
L 133 × B 130 × H 98 mm

Gewicht inkl. Produkt
485 g

Zubehör
1 m USB-C zu USB-C
Kabel

Zolltarifnummer
85182900900

Ursprungsland
China



Sie haben Interesse? Fragen Sie unverbindlich an:

VERTRIEB

Tel: +49-6562-61-800

E-Mail: fullservice@stuco.de

Web: www.fullservice-stuco.de